CEChox UP

churrasqueira
MULTIFACESCOLORS

Produto sob Patente e desenho industrial

APRESENTAÇÃO



Perspectiva

Vista Frontal

Vista Lateral Esquerda



Vista Lateral Direita



Vista Posterior



Vista Superior

1 Churrasqueira com suporte de fixação para apoio na parede (churrasqueira suspensa)

2 Caixa braseiro com profundidade ideal para churrasco e com estrutura para suportar e segurar a temperatura garantindo mais economia de carvão

3 Painel com suporte de grelhas e espetos no fundo (não necessita de apoios na frente para grelhas e espetos, movimentação somente na parte interna)

4 Grelha com cabo em declive (maior facilidade de manuseio)

5 Estrutura leve (pesa até 10 x menos que as churrasqueiras tradicionais)

6 Não necessita de mão de obra especializada

7 Montagem ecoeficiente (não produz sujeiras, não necessita de obras, facilidade de montagem)

8 Facilidade e possibilidade de limpeza (churrasqueira sempre limpa e bonita)

9 Churrasqueira móvel (possiblidade de mudança de local)

10 Uso em áreas cobertas e não cobertas (materiais resistentes as condições climáticas).

11 Facilidade de escolha (churrasqueira design com 6 modelos 6 cores disponíveis que combinam com qualquer ambiente)

12 Cores disponíveis: amarelo, azul, bege, marrom, preta e vermelha

MULTIFACES X CONCORRÊNCIA



- Redução (peso)
- Eliminação (obras/mão de obra especializada)
- Elevação (facilidade de limpeza/acessórios/facilidade de uso)
- Criação (mudança de local/facilidade de escolha/facilidade de montagem)

DIMENSÕES

Modelo	Medidas Internas (A)
CEC 50	62 cm
CEC 60	72 cm
CEC 70	85 cm

Modelo	Medidas (B)
CEC 50	83 cm
CEC 60	93 cm
CEC 70	106 cm

Modelo	Peso (kg)
CEC 50	98 kg
CEC 60	102 kg
CEC 70	106 kg



Estrutura Externa:

Módulos em fibra de vidro com resina isoftalica (resistência química, térmica e resistência a hidrólise) acabamento em pintura poliuretano com verniz (brilho ou fosco), encaixes deslizantes, leve.

Acompanha:

1 Módulo final

2 Módulo Painel

3 Módulo inicial

4 Suportes

5 Apoio



Estrutura Interna:

Módulos com encaixes em aço inox AISI 304 (resistência à oxidação e até a temperatura de 850º).

Acompanha:

1 Chápeu

2 Colarinho

3 Acabamento final

4 Tubo (1 metro)

5 Coifa com exaustor e dumper de fechamento

6 Painel com 2 lâmpadas em LED e 2 botoeiras (1 para iluminação e 1 para o exaustor) com estrutura de apoio para grelhas e espetos

7 Caixa braseiro e refil com recipiente de carvão em aço corten (alta resistência a corrosão, baixa manutenção e alta resistência mecânica), com isolamento sanduíche em fibra cerâmica e chapa de aço galvanizado externa e moldura em aço inox AISI 304

8 2 espetos lâmina e 1 espeto bidente

9 Grelha CEC



Trocas

O Grupo Construarttis realizará a troca ou reparo dos produtos adquiridos por seus clientes, desde que seja constatado algum vício ou defeito, devendo o cliente, obrigatoriamente, entrar em contato pelo e-mail (sac@construarttis.com.br) ou pelo telefone (11) 4522-0949 e seguir as instruções recebidas para que o pedido de troca entre em analise e que seja processado.

O consumidor terá, nos casos de vício ou defeito do produto, o prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento do produto para requerer o reparo ou a troca e o prazo de até 60 dias para solicitar a assistência técnica.

Caso não for constatado qualquer defeito ou se for descumprida qualquer das condições descritas, o produto será reenviado ao cliente.

Devoluções

No caso de devolução de um produto adquirido pela loja do Grupo Construarttis, por motivo de arrependimento de compra, o cliente poderá fazê-lo no prazo de 7 dias a contar de seu recebimento, devendo comunicar seu interesse entrando em contato pelo e-mail (sac@construarttis.com.br) ou pelo telefone (11) 4522-0949.

Para efetuar a devolução por arrependimento, as seguintes condições deverão ser observadas.

1 - O prazo para desistir da compra do produto é de até 7 (sete) dias corridos, a contar da data do recebimento.
2 - O produto deverá ser encaminhado na embalagem original, sem indícios de uso, sem violação do lacre original do fabricante, acompanhado do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), do manual e todos os seus acessórios.

GARANTIA

O Grupo Construarttis dará 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação dos seus equipamentos, que vigora a partir da data de aquisição, comprovada pela NOTA FISCAL de venda emitida pela empresa.

Constatado algum defeito, dentro dos limites desta GARANTIA e da Lei 8078 de 11/09/1990, a empresa providenciará a substituição da peça defeituosa, para que seu equipamento esteja sempre em perfeita condições de uso.

Condições em que a garantia não prevê cobertura:

- Condições agressivas de temperaturas.
- Oxidação e empenamento de até 5 mm da caixa braseiro devido a constante contato com material corrosivo (tempero e sal) e temperatura.
- Danos causados com quedas e batidas.
- Consertos do equipamento por pessoas não credenciadas pela empresa.
- Operação e manutenção incorreta do equipamento, em desacordo com o as instruções de uso e montagem.
- Mudança de tonalidade de aço inox e pintura onde são submetidas a maior calor.
- Queda e oscilações de energia e/ou panes causadas por raios.

GRUPO **CONSTRUARTTIS**

SUA CASA MERECE SORRIR

ConstruArttis
Espaços Gourmet

churrasqueira
MULTIFACESCOLORS

11 4522-0949
Rua 23 de maio, 552, Vianelo, Jundiaí - SP
construarttis.com.br